

予防接種の種類		対象者	標準的な接種期間	回数	接種間隔	接種場所
ロタウイルス	ロタリックス(1価)	生後6週から生後24週まで	初回接種については、生後2か月から出生14週6日後まで	2回	27日以上あけて2回接種	予防接種実施医療機関
	ロタテック(5価)	生後6週から生後32週まで		3回	27日以上あけて3回接種	
B型肝炎		1歳未満	生後2か月から生後9か月未満	3回	27日以上あけて2回、1回目から139日以上あけて1回追加接種	
小児肺炎球菌	初回	生後2月から生後60月未満	生後2か月から生後7か月未満	3回	27日以上あけて3回接種	
	追加		1歳から1歳3か月未満	1回	初回3回終了後60日以上あけて1歳以降に1回接種	
五種混合 (百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ)	1期初回	生後2月から生後90月未満	生後2か月から7か月までに開始	3回	20日以上あけて3回接種	
	1期追加		1期初回終了後6か月から18か月あける	1回	1期初回の3回終了後6か月以上あけて1回接種	
ヒブ(Hib)	初回	生後2月から生後60月未満	生後2か月から生後7か月未満	3回	27日以上あけて3回接種	
	追加		初回接種終了後7か月から13か月あける	1回	初回3回終了後7か月以上あけて1回接種	
四種混合 (百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ)	1期初回	生後2月から生後90月未満	生後2か月から12か月未満	3回	20日以上あけて3回接種	
	1期追加		1期初回終了後12か月から18か月あける	1回	1期初回の3回終了後6か月以上あけて1回接種	
BCG		1歳未満	生後5か月から8か月未満	1回		
水痘		生後12月から生後36月未満	1回目:1歳から1歳3か月未満	2回	3か月以上あけて2回接種	
			2回目:1回目終了後から6か月から12か月あける			
MR (麻しん・風しん混合)	1期	生後12月から生後24月未満	接種期間が1年間なので早めの接種を	1回		
	2期	5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間(年長)		1回		
日本脳炎	1期初回	生後6月から生後90月未満	3歳	2回	6日以上あけて2回接種	
	1期追加		4歳	1回	1期初回の2回終了後6か月以上あけて1回接種	
	2期	9歳以上13歳未満	9歳 ※小学4年で予診票を送ります。	1回		
二種混合 (ジフテリア・破傷風)		11歳以上13歳未満	11歳 ※小学6年で予診票を送ります。	1回		
子宮頸がん	サーバリックス(2価)	12歳になる年度初日から16歳になる年度末日までの女子(小学6年から高校1年生相当)	12歳から13歳 ※中学1年で予診票を送ります。	3回	1か月以上あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回接種	
	ガーダシル(4価)			3回	2か月以上あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回接種	
	シルガード9(9価)			2回 または 3回	・1回目15歳になるまでに接種する場合は6か月以上あけて2回接種 ・1回目を15歳になってから接種する場合は2か月以上あけて2回、1回目から6か月以上あけて1回接種	