

試料名	伯耆町上水道
採取場所	林ヶ原公民館

採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
水温	15	17	23	25	30	26	24	18	12	9	7	7
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9 亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.1	—	—	2.2	—	—	3.2	—	—	3.4	—	—
12 フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16 2-メチル-2H-ベンゾ[1,2-b]ピリジン及び2-メチル-2H-ベンゾ[1,2-b]ピリジン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22 クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23 クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25 ジブromクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26 臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27 総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.012	—	—	0.01	—	—	0.01 未満	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30 ブロモホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32 亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34 鉄	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35 銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	13	13	13	13	13	12	12	13	13	13	13	14
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—
40 蒸発残留物	150	—	—	140	—	—	150	—	—	150	—	—
41 陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	岩屋谷公民館

採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
水温	16	18	23	25	29	26	24	18	14	10	9	10
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9 亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
12 フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ジス-1,2-ジ(2002)チレン及びジス-1,2-ジ(2002)チレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22 クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23 クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25 ジブromクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26 臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27 総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30 ブロモホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32 亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34 鉄	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35 銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	73	—	—	73	—	—	77	—	—	76	—	—
40 蒸発残留物	140	—	—	140	—	—	140	—	—	140	—	—
41 陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	伯耆町役場

採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
水温	15	17	23	25	30	26	23	18	14	9	11	11
残留塩素	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9 亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—
12 フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ビス（1,2-ジフタリル）及びトリ（1,2-ジフタリル）	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22 クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23 クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25 ジブromクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26 臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27 総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30 ブロモホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32 亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34 鉄	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35 銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	14	14	14	14	14	13	14	14	14	15	15	16
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—
40 蒸発残留物	140	—	—	140	—	—	140	—	—	140	—	—
41 陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名
採取場所

伯耆町上水道
丸山上

採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
水温	12	14	15	16	16	16	16	13	12	10	9	10
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
9 亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
12 フッ素	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—
13 ホウ素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
16 ジス-1,2-ジ-2002チレン及びトリシス-1,2-ジ-2002チレン	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—
22 クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
23 クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—
24 ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
25 ジブロモクロロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
26 臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
27 総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
28 トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
29 ブロモジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
30 ブロモホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—
31 ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—
32 亜鉛	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
34 鉄	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—
35 銅	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	12	12	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—
40 蒸発残留物	—	120	—	—	120	—	—	120	—	—	130	—
41 陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	6.1	6.0	6.2	6.0	6.1
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	採取場所
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

伯耆町上水道
B&G

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	14	15	21	23	29	21	23	19	15	9	9	8
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
16	ジス-1,2-ジ(30001ナフチル)及びジス-1,2-ジ(30001ナフチル)	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－
22	クロロ酢酸	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
23	クロロホルム	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－
24	ジクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
25	ジブロモクロロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
26	臭素酸	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
27	総トリハロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
28	トリクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
29	ブロモジクロロメタン	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
30	ブロモホルム	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－
31	ホルムアルデヒド	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－
32	亜鉛	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	9.3	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	6.7	6.8	7.9	7.6	7.4	8.3	7.2	6.9	6.5	7.2	7.0	7.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	120	－	－	120	－	－	120	－	－	120	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.3	7.3	6.7	6.9	7.0	6.7	7.2	7.4	7.5	7.1	6.9	7.1
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

伯耆町上水道
ニュータウン公民館

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	16	17	21	25	26	23	23	18	15	10	11	11
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
16	ビス（1,2-ジブロモエチル）置換トランス-1,2-ジブロモエチレン	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—
22	クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—
24	ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
25	ジブロモクロロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
26	臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
28	トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
29	ブロモジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
30	ブロモホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—
31	ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—
32	亜鉛	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	21	22	21	21	21	21	21	21	21	22	21	22
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	170	—	—	170	—	—	170	—	—	170	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名
採取場所

伯耆町上水道
小林公民館前

	採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/9	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
	前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
	当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
	気温	11	19	24	27	32	23	26	16	6	7	5	7
	水温	16	14	19	21	23	21	21	14	10	8	6	6
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
9	亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
16	ジス-1,2-ジ(30001ナフチル)及びジス-1,2-ジ(30001ナフチル)	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－
22	クロロ酢酸	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－
23	クロロホルム	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－
24	ジクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
25	ジブロモクロロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
26	臭素酸	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－
27	総トリハロメタン	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－
28	トリクロロ酢酸	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
29	ブロモジクロロメタン	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－
30	ブロモホルム	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－
31	ホルムアルデヒド	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－
32	亜鉛	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－
35	銅	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム	－	－	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	8.3	8.3	8.4	8.5	8.4	8.5	8.4	8.4	8.3	8.7	8.3	8.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	－	－	－	－	82	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイノボルネオール	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.1	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	2	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

伯耆町上水道
藍野公民館

[illegible]

伯耆町上水道
フィールドステーション

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	11	15	20	22	23	22	23	12	10	9	2	6
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ジス-1,2-ジ/3000ナフレン及びジス-1,2-ジ/3000ナフレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブromクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブromジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	ブromホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	6.0	6.0	6.1	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	上野公民館

採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
水温	16	20	24	25	24	27	27	14	11	6	5	8
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9 亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—
12 フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ビス(1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,												

伯耆町上水道
金屋谷公民館

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	14	18	21	22	24	23	23	14	8	6	7	6
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
16	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—
22	クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—
24	ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
25	ジブromクロロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
26	臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
28	トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
29	ブromジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
30	ブromホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—
31	ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—
32	亜鉛	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—

試料名
採取場所

伯耆町上水道
岩立公民館

	採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
	前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
	当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
	気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
	水温	15	19	22	23	24	26	27	15	12	5	5	5
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001 未満	—
7	ヒ素	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
16	ジス-1,2-ジ(2002)チレン及びトリサス-1,2-ジ(2002)チレン	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—
22	クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—
24	ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
25	ジブromoklorometan	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
26	臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
28	トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
29	ブロモジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
30	ブロモホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—
31	ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—
32	亜鉛	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	7.6	7.7	7.9	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	110	—	—	130	—	—	120	—	—	130	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	採取場所
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

伯耆町上水道
大内公民館

採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
水温	12	19	18	23	24	18	22	12	10	8	4	5
残留塩素	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
4 水銀	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
5 セレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
6 鉛	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
7 ヒ素	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－
8 六価クロム	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9 亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－
12 フッ素	－	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－
13 ホウ素	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
14 四塩化炭素	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
15 1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
16 1,2-ジ(2-ジブチルチン)及び1,2-ジ(2-ジブチルチン)	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
17 ジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
18 テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
19 トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
20 ベンゼン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
21 塩素酸	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22 クロロ酢酸	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23 クロロホルム	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満
24 ジクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
25 ジブromクロロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
26 臭素酸	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27 総トリハロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
28 トリクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
29 ブロモジクロロメタン	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
30 ブロモホルム	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満
31 ホルムアルデヒド	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32 亜鉛	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
33 アルミニウム	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
34 鉄	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－
35 銅	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
36 ナトリウム	－	－	－	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－
37 マンガン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
38 塩化物イオン	5.9	5.9	6.4	6.1	5.9	5.7	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	－	18	－	－	－	－	－	－
40 蒸発残留物	－	－	－	－	－	71	－	－	－	－	－	－
41 陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
42 ジェオスミン	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43 2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44 非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
45 フェノール類	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
46 有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名
採取場所

伯耆町上水道
富江公民館

採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
水温	14	19	23	25	23	26	26	14	11	6	3	5
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
4 水銀	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
5 セレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
6 鉛	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
7 ヒ素	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
8 六価クロム	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9 亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
12 フッ素	－	－	－	－	－	0.08 未満	－	－	－	－	－	－
13 ホウ素	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
14 四塩化炭素	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
15 1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
16 1,2-ジ(2-メチル-5-フェニル-1,2,4-オキサゾール)エタン	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
17 ジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
18 テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
19 トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
20 ベンゼン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
21 塩素酸	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22 クロロ酢酸	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23 クロロホルム	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満
24 ジクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
25 ジブロモクロロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
26 臭素酸	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27 総トリハロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
28 トリクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
29 ブロモジクロロメタン	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
30 ブロモホルム	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満
31 ホルムアルデヒド	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32 亜鉛	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
33 アルミニウム	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
34 鉄	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－
35 銅	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
36 ナトリウム	－	－	－	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－
37 マンガン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
38 塩化物イオン	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.2	6.3	6.4	6.3	6.3	6.6	6.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－
40 蒸発残留物	－	－	－	－	－	100	－	－	－	－	－	－
41 陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
42 ジェオスミン	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43 2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44 非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
45 フェノール類	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
46 有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.4	7.1
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	大滝公民館

採取日	2021/4/19	2021/5/19	2021/6/17	2021/7/12	2021/8/18	2021/9/13	2021/10/11	2021/11/16	2021/12/7	2022/1/25	2022/2/24	2022/3/3
前日天候	曇／雨	雨	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	雪	晴
当日天候	晴	曇	曇	雨	雨	曇	晴	曇	晴	晴	雪	晴
気温	16	18	22	20	22	22	30	11	9	5	1	7
水温	14	18	21	23	23	23	23	12	10	5	4	7
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－
4 水銀	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－
5 セレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
6 鉛	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
7 ヒ素	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004
8 六価クロム	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
9 亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	－	－	－	－	0.2	－	－	－	－	－	－
12 フッ素	－	－	0.19	－	－	0.18	－	－	0.19	－	－	0.18
13 ホウ素	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
14 四塩化炭素	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－
15 1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
16 1,2-ジ(2,3,7,8-テトラフルオロメチル)ベンゼン及び1,2-ジ(2,3,7,8-テトラフルオロメチル)エタン	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－	－
17 ジクロロメタン	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	－
18 テトラクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
19 トリクロロエチレン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
20 ベンゼン	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	－
21 塩素酸	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満
22 クロロ酢酸	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満
23 クロロホルム	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満	－	－	0.006 未満
24 ジクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
25 ジブromokロロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
26 臭素酸	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満
27 総トリハロメタン	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満
28 トリクロロ酢酸	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
29 ブロモジクロロメタン	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満
30 ブロモホルム	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満	－	－	0.009 未満
31 ホルムアルデヒド	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満
32 亜鉛	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
33 アルミニウム	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
34 鉄	－	－	－	－	－	0.03 未満	－	－	－	－	－	－
35 銅	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	－
36 ナトリウム	－	－	－	－	－	8.8	－	－	－	－	－	－
37 マンガン	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
38 塩化物イオン	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－
40 蒸発残留物	－	－	110	－	－	100	－	－	110	－	－	110
41 陰イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.02 未満	－	－	－	－	－	－
42 ジェオスミン	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
43 2-メチルイソボルネオール	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－
44 非イオン界面活性剤	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－	－
45 フェノール類	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－
46 有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	福岡公民館

	採取日		2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候		晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温		18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
	水温		15	19	22	29	23	23	22	12	11	2	4	9
	残留塩素		0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム		—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀		—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン		—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛		0.005	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—
7	ヒ素		—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム		0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素		0.29	—	—	0.24	—	—	0.22	—	—	0.24	—	—
13	ホウ素		—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	DMS-Dメチルメルカプタン及びDMS-D(2-シアノ)エタニール		—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン		—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸		0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸		0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム		0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸		0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブロモクロロメタン		0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸		0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン		0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸		0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブロモジクロロメタン		0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	ブロモホルム		0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド		0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛		—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム		—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄		—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅		—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム		—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン		—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン		7.1	7.2	7.0	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.6	6.8	6.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物		—	—	—	84	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン		—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類		—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）		0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値		6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8
48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度		1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	採取場所
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

伯耆町上水道
畑池公園

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
	水温	18	21	25	32	25	21	23	15	11	6	4	9
	残留塩素	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—
22	クロロ酢酸	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
23	クロロホルム	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
26	臭素酸	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
27	総トリハロメタン	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—
30	ブロモホルム	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—
32	亜鉛	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	0.13	—	—	0.14	—	—	0.14	—	—	0.15	—	—
35	銅	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	0.0000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	0.0000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名
採取場所

伯耆町上水道
二部公民館

採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
水温	15	20	25	30	25	23	19	14	10	5	4	6
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
9 亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	2.5	—	—	3.7	—	—	2.1	—	—	2.4	—
12 フッ素	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—
13 ホウ素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジ(2001チレン及びトリシス-1,2-ジ(2001チレン	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—
22 クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
23 クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—
24 ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
25 ジブロモクロロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
26 臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
27 総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
28 トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
29 ブロモジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
30 ブロモホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—
31 ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—
32 亜鉛	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
34 鉄	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—
35 銅	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	11	11	11	12	8.9	8.3	8.5	8.5	8.4	13	16	21
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—
40 蒸発残留物	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	—
41 陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

伯耆町上水道
上の名公民館

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/9	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	24	28	16	13	6	5	2	7
	水温	13	19	22	27	24	24	24	21	15	11	5	4	7
	残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	0	0	0	0	—	1	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
9	亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	0.14	—	—	0.12	—	—	—	0.17	—	—	0.12	—
13	ホウ素	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ビス(1,2-ジクロロエチル)及びトリス(1,2-ジクロロエチル)	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	0.06 未満	—	—	0.20	—	—	—	0.11	—	—	0.06 未満	—
22	クロロ酢酸	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
23	クロロホルム	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—
24	ジクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
25	ジブロモクロロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
26	臭素酸	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
27	総トリハロメタン	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—
28	トリクロロ酢酸	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
29	ブロモジクロロメタン	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—
30	ブロモホルム	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—
31	ホルムアルデヒド	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—
32	亜鉛	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	—	—	0.05	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	7.7	7.7	7.5	7.5	6.9	—	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.8	8.0
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等（TOC）	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3	—	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	—	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.9	6.7
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	—	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	—	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	根雨原下

採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
水温	17	19	23	26	25	26	22	15	11	7	4	9
残留塩素	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
9 亜硝酸態窒素	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 フッ素	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ホウ素	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ビス(1,2-ジ(2002)チレン及び(2-チン)ス-1,2-ジ(2002)チレン	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	—	—	0.06 未満	—	—	0.15	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22 クロロ酢酸	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23 クロロホルム	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満
24 ジクロロ酢酸	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
25 ジブロモクロロメタン	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
26 臭素酸	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27 総トリハロメタン	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
28 トリクロロ酢酸	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
29 ブロモジクロロメタン	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
30 ブロモホルム	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満
31 ホルムアルデヒド	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32 亜鉛	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34 鉄	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 銅	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	9.2	9.2	9.1	9.1	7.8	9.5	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 蒸発残留物	—	—	120	—	—	130	—	—	120	—	—	120
41 陰イオン界面活性剤	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47 pH値	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1
48 味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49 臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50 色度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51 濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	古市公民館

	採取日	2021/4/21	2021/5/20	2021/6/21	2021/7/26	2021/8/23	2021/9/21	2021/10/18	2021/11/17	2021/12/13	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/9
	前日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	曇	雨	雪	晴
	当日天候	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨	曇	雪	晴
	気温	18	20	29	32	26	28	16	13	6	5	2	7
	水温	15	20	22	27	27	23	21	15	11	6	4	8
	残留塩素	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1	一般細菌	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	ジス-1,2-ジ(200Hサリン)及びジス-1,2-ジ(200H1サリン)	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.06 未満
22	クロロ酢酸	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
23	クロロホルム	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満	—	—	0.006 未満
24	ジクロロ酢酸	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
25	ジブromokロロメタン	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
26	臭素酸	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
27	総トリハロメタン	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満	—	—	0.01 未満
28	トリクロロ酢酸	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満
30	ブロモホルム	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満	—	—	0.009 未満
31	ホルムアルデヒド	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満
32	亜鉛	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	—	—	150	—	—	150	—	—	140	—	—	140
41	陰イオン界面活性剤	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物等(TOC)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
49	臭気	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
50	色度	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	上細見第3水源地

	採取日	2021/6/15
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	24
	水温	17
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	12
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	14
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	45
40	蒸発残留物	150
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	6.8
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	吉定水源地

	採取日	2021/6/15
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	24
	水温	17
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.3
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	12
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	13
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	54
40	蒸発残留物	160
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	6.6
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	坂長水源地

	採取日	2021/7/7
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	20
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	11
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	11
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	75
40	蒸発残留物	140
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.9
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名
採取場所

伯耆町上水道
丸山第1水源地

採取日	2021/4/14	2021/5/6	2021/6/22	2021/7/6	2021/8/4	2021/9/2	2021/10/5	2021/11/4	2021/12/2	2022/1/6	2022/2/3	2022/3/1
前日天候	曇	雨／晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	晴	晴
当日天候	曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雪	雨
気温	11	19	21	27	32	13	26	16	6	7	5	7
水温	12	12	13	13	13	12	13	13	12	12	12	12
残留塩素												
1 一般細菌	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 大腸菌	—	—	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 カドミウム	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 水銀	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 セレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 鉛	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 ヒ素	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 六価クロム	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 亜硝酸態窒素	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 フッ素	—	—	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13 ホウ素	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 四塩化炭素	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジ(2-ジ(2,4,6-トリクロロフェニル)エチル)エーテル	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 トリクロロエチレン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ベンゼン	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21 塩素酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 クロロホルム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 臭素酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ブロモホルム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32 亜鉛	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33 アルミニウム	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34 鉄	—	—	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 銅	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36 ナトリウム	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 マンガン	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38 塩化物イオン	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 蒸発残留物	—	—	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41 陰イオン界面活性剤	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 ジェオスミン	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45 フェノール類	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46 有機物等(TOC)	—	—	0.3 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47 pH値	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48 味	—	—	異常でない	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49 臭気	—	—	異常でない	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 色度	—	—	1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51 濁度	—	—	0.5 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	3	2	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	丸山第2水源

	採取日	2021/6/22
	前日天候	晴
	当日天候	晴
	気温	21
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	40
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1
12	フッ素	0.09
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリ-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	9.2
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	26
40	蒸発残留物	120
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	福原水源地

	採取日	2021/7/7
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	18
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.12
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	12
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	23
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	50
40	蒸発残留物	170
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	金屋谷水源地

	採取日	2021/7/5
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	14
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.2
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22
40	蒸発残留物	120
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	岩立水源地

	採取日	2021/7/5
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.41
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.3
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	7.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	36
40	蒸発残留物	130
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	6.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	12
51	濁度	2

試料名	伯耆町上水道
採取場所	大内水源地

	採取日	2021/8/25
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	29
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	6.5
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	5.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	19
40	蒸発残留物	66
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.1
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	富江水源地

	採取日	2021/8/25
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	29
	水温	14
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.5
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21
40	蒸発残留物	100
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	大滝水源地

	採取日	2021/8/25
	前日天候	雨
	当日天候	曇
	気温	29
	水温	13
	残留塩素	
1	一般細菌	1
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.004
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.20
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.8
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	22
40	蒸発残留物	110
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.1
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	上野水源地

	採取日	2021/9/28
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	23
	水温	26
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブromクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブromジクロロメタン	—
30	ブromホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	15
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	61
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	96
40	蒸発残留物	310
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	6.9
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	新宮原水源地

	採取日	2021/9/28
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	23
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	18
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.002
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	11
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	7.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	45
40	蒸発残留物	150
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	根雨原水源地

	採取日	2021/9/28
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	23
	水温	22
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	10
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	9.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	32
40	蒸発残留物	120
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	二部第2水源

	採取日	2021/9/7
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	24
	水温	18
	残留塩素	
1	一般細菌	4
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4
12	フッ素	0.1
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリクロス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	9.1
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	7.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	44
40	蒸発残留物	110
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	6.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	畑池水源地

	採取日	2021/10/25
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	10
	水温	15
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.15
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	11
37	マンガン	0.01
38	塩化物イオン	7.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	41
40	蒸発残留物	100
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	8.0
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	焼杉水源地

	採取日	2021/9/7
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	24
	水温	22
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.17
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	7.0
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.9
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	21
40	蒸発残留物	62
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3
47	pH値	6.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	福岡水源地

	採取日	2021/10/25
	前日天候	晴
	当日天候	曇
	気温	10
	水温	14
	残留塩素	
1	一般細菌	2
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5
12	フッ素	0.29
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	13
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	32
40	蒸発残留物	91
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	6.9
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	榊水水源地

	採取日	2021/7/5
	前日天候	雨
	当日天候	雨
	気温	25
	水温	12
	残留塩素	
1	一般細菌	3
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	4.7
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.0
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	11
40	蒸発残留物	77
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	7.2
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	藍野水源地

	採取日	2021/6/22
	前日天候	晴
	当日天候	晴
	気温	21
	水温	17
	残留塩素	
1	一般細菌	2
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.002
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2
12	フッ素	0.13
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブromクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブromジクロロメタン	—
30	ブromホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.03 未満
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	8.5
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	6.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	20
40	蒸発残留物	110
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	6.7
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1 未満
51	濁度	0.5 未満

試料名	伯耆町上水道
採取場所	小林水源地

	採取日	2021/6/22
	前日天候	晴
	当日天候	晴
	気温	21
	水温	16
	残留塩素	
1	一般細菌	0
2	大腸菌	陰性
3	カドミウム	0.0003 未満
4	水銀	0.00005 未満
5	セレン	0.001 未満
6	鉛	0.001 未満
7	ヒ素	0.001 未満
8	六価クロム	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.1 未満
12	フッ素	0.08 未満
13	ホウ素	0.1 未満
14	四塩化炭素	0.0002 未満
15	1,4-ジオキサン	0.005 未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満
17	ジクロロメタン	0.002 未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	0.001 未満
20	ベンゼン	0.001 未満
21	塩素酸	—
22	クロロ酢酸	—
23	クロロホルム	—
24	ジクロロ酢酸	—
25	ジブロモクロロメタン	—
26	臭素酸	—
27	総トリハロメタン	—
28	トリクロロ酢酸	—
29	ブロモジクロロメタン	—
30	ブロモホルム	—
31	ホルムアルデヒド	—
32	亜鉛	0.1 未満
33	アルミニウム	0.02 未満
34	鉄	0.08
35	銅	0.1 未満
36	ナトリウム	7.2
37	マンガン	0.005 未満
38	塩化物イオン	8.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	14
40	蒸発残留物	83
41	陰イオン界面活性剤	0.02 未満
42	ジェオスミン	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.005 未満
45	フェノール類	0.0005 未満
46	有機物等(TOC)	0.3 未満
47	pH値	6.7
48	味	異常でない
49	臭気	異常でない
50	色度	1
51	濁度	0.5 未満